

Miljöhus

Flyttbara och fasta lösningar
för källsortering



Om Compfence

Lösningar för utemiljön

Compfence erbjuder miljöhus, kärlskåp och balkonglösningar med utbytbara skärmar. Våra miljöhus tillverkas i Sverige.

Vi samarbetar med större och mindre aktörer, med fokus på materialval, återvunna material och möjligheten till återvinning.

Gunnar Andersson

Grundare och VD

compfence.se



Miljöhus för olika behov

Flyttbar lösning

Dockningsbar konstruktion på en stabil och plan yta, exempelvis grusbädd eller asfalt. Solcellspaket med batterier finns som tillval.

Fast installation

Kompositfasad eller skivbeklädnad. Tillval för lås, belysning och tak samt konstruktions- och bygglovsritningar.



För bostadsrättsföreningar, fastighetsbolag, kommuner och företag.

Flyttbart miljöhus

3 000 × 4 000 mm

12 m²



Standard

- Takprofil TP 45 med kondensskydd
- Komplett takavvattning
- 3 plexiglasfönster
- Dörr 12 × 21 i aluminiumdurk, utan fönster
- Väggar med kompositprofiler
- Ventilation med aluminiumnät
- Invändig LED-slinga med sensor
- Dockningsbar konstruktion

Tillval

- Dörr med fönster och annan färg
- Elslutbleck förberett för taggsystem
- Yale Doorman
- Pulverlackade aluminiumprofiler
- Entrétak, påkörningsskydd
- Sedumtak
- Solcellspaket med batterier
- Konstruktions- och bygglovsritningar

Bilden kan visa tillval.

Jularen

4 000 × 6 000 mm

24 m²



Standard

- Ingjutningsplan
- Takprofil TP 45 med kondensskydd
- Komplett takavvattning
- 4 plexiglasfönster
- Dörr 12 × 21 i aluminiumdurk
- Väggar med kompositprofiler
- Ventilation med aluminiumnät

Tillval

- Elslutbleck förberett för taggsystem
- Pulverlackade aluminiumprofiler
- Solceller
- Belysning inne och ute
- Entrétak, påkörningsskydd
- Sedumtak
- Extra dörr
- Konstruktions- och bygglovsritningar

Bilden kan visa tillval.

Roxen

4 000 × 6 000 mm

24 m²



Standard

- Ingjutningsplan
- Takprofil TP 127 med kondensskydd
- Komplett takavvattning
- 4 plexiglasfönster
- Dörr 12 × 21 i aluminiumdurk
- Väggar med kompositprofiler
- Ventilation med aluminiumnät

Tillval

- Elslutbleck förberett för taggsystem
- Pulverlackade aluminiumprofiler
- Solcellspaket
- Belysning inne och ute
- Entrétak, påkörningsskydd
- Sedumtak
- Extra dörr
- Konstruktions- och bygglovsritningar

Bilden kan visa tillval.

Roxen med Cembritfasad

Tunnplåtskonstruktion med skivbeklädnad



Standard

Tunnplåtskonstruktion

Cembritfasad

Invändig beklädnad med Minerit

Takprofil TP 127 med
kondensskydd

4 plexiglasfönster

Dörr 12 × 21

Komplett takavvattning

Tillval

Elslutbleck förberett för taggsystem

Solcellspaket

Belysning inne och ute

Entrétak, påkörningsskydd

Sedumtak

Extra dörr

Konstruktions- och
bygglovsritningar

Bilden kan visa tillval.

Tillval och utförande

Tillträde

Elslutbleck för taggsystem och extra dörr. Yale Doorman för den flyttbara modellen.

El och belysning

Solceller eller solcellspaket. Belysning inne och ute beroende på modell.

Tak och skydd

Entrétak, sedumtak och påkörningsskydd.

Utförande och ritningar

Pulverlackade aluminiumprofiler för kompositmodellerna. Konstruktions- och bygglovsritningar.



Exempel på grön fasad med ljusa ramverk.

Miljöhus i fiberbetong

Referensprojekt
med sedumtak



Referensprojekt



Roxen

Västervik
compfence.se



Jularen

Mölnadal

Miljöhus i olika miljöer



På innergården

Ljus fasad med mörka detaljer



I sluttande terräng

Grå panel med ljusa ramverk


En gemensam plats för källsortering




Miljöhus tillsammans med nedgrävda avfallsbehållare.

Grundläggning och konstruktion


Exempel på grundplan och konstruktionsdetaljer



Grundplan



Grunddetalj



Väggdetalj

Ritningsutdrag som exempel. Mått och konstruktion fastställs för respektive projekt.

Fasadritningar

Exempel på långsidor och gavlar



Utförande, dörrplacering och mått anpassas efter projektets underlag.

Samarbetspartner



Kontakt

Vi hjälper dig med ditt miljöhus.

Gunnar Andersson

VD och försäljning

gunnar.andersson@compfence.se

Martin Andersson

Försäljning

martin.andersson@compfence.se

compfence.se

Compfence AB

070-636 96 71

info@compfence.se

Sörviksvägen 15 B
572 36 Oskarshamn