

TRALL / DECKING

Produktkatalog

Produktkatalog / Produktkatalog / Product catalogue



04

Språk i en guide / Sprog i én vejledning
Språk i én veiledning / Languages in one guide

Svenska

Trall och tillbehör

Norsk bokmål

Terrassebord og tilbehør

Dansk

Terrassebrædder og tilbehør

English

Decking and accessories

Index / Contents

Välj språk och avsnitt. / Vælg sprog og afsnit.

Velg språk og avsnitt. / Select a language and section.

Svenska

Sortiment och material	3
Profiler och utföranden	4
Teknik och dokumentation	9
Planera montering	10
Skötsel, beställning och service	11
Artikel- och förpackningsregister	12

Dansk

Sortiment og materiale	19
Profiler og udførelser	20
Teknik og dokumentation	25
Planlæg montering	26
Pleje, bestilling og service	27
Artikel- og emballageregister	28

Norsk bokmål

Sortiment og materiale	35
Profiler og utførelser	36
Teknikk og dokumentasjon	41
Planlegg montering	42
Vedlikehold, bestilling og service	43
Artikkel- og emballasjeregister	44

English

Range and material	51
Profiles and finishes	52
Technical data and documentation	57
Plan the installation	58
Care, ordering and service	59
Item and packaging register	60

SVENSKA / TR-K

Sortiment och material

Fem trallprofiler med olika tvärsnitt och ytor. Sortimentet omfattar även kantbrädor, ändlock, hörnlist, kompositregel, clips och skruv. Standardlängden är 4,2 m; hålprofil 140 × 20 mm finns också i 3,0 m.



Profiler och utföranden

01 Hålprofil 140 × 20

02 Hålprofil 150 × 25

03 Skyddad hålprofil 200 × 25

04 Massiv vågprofil 150 × 20

05 Massiv helprofil 150 × 20

Träkomposit består enligt produktunderlaget av 60 % trä, 30 % polyeten (PE) och 10 % tillsatser, exempelvis UV-skydd, pigment, bindemedel och stabilisatorer.

För utomhusmiljöer med fokus på enkel skötsel. Materialet behöver normalt inte oljas eller målas, men behöver rengöras regelbundet. Välj profil efter användning, konstruktion och önskat uttryck.

SVENSKA / TR-K

Hålprofil 140 × 20

Vändbar profil med räfflad yta på ena sidan och slät, borstad yta på den andra. För terrasser och gångytor med projekterat underrede.

Nominella mått

140 × 20 × 3 000 / 4 200 mm

Vikt

2,5 kg/m


Färger och ytor

Brun · Mörkbrun · Mörkgrå



Profilsektion / mått i mm

Bilderna visar profil och färgprincip. Bedöm kulör och yta med ett fysiskt prov. Nominell bredd är inte automatiskt täckbredd; bekräfta täckmått före mängd- och prisberäkning.



SVENSKA / TR-K

Hålsprofil 150 × 25

Vändbar, borstad hålsprofil med smalare räfflor på ena sidan och bredare räfflor på den andra. För privata och projekterade offentliga terrasser.

Nominella mått

150 × 25 × 4 200 mm

Vikt

2,9 kg/m

Färger och ytor

Brun · Mörkbrun · Grå · Mörkgrå



Profilsektion / mått i mm

Bilderna visar profil och färgprincip. Bedöm kulör och yta med ett fysiskt prov. Nominell bredd är inte automatiskt täckbredd; bekräfta täckmått före mängd- och prisberäkning.



SVENSKA / TR-K

Skyddad hålprofil 200 × 25

Bred, vändbar hålprofil med skyddande ytskikt och trämönster. Varje bräda har två kulörer: brun/mörkbrun eller grå/mörkgrå.

Nominella mått

200 × 25 × 4 200 mm

Vikt

3,8 kg/m

Färger och ytor

Brun / Mörkbrun · Grå / Mörkgrå



Profilsektion / mått i mm

Bilderna visar profil och färgprincip. Bedöm kulör och yta med ett fysiskt prov. Nominell bredd är inte automatiskt täckbredd; bekräfta täckmått före mängd- och prisberäkning.



SVENSKA / TR-K

Massiv vågprofil 150 × 20

Massiv profil med vågformad undersida ochpräglat trämonster på ovansidan. För terrasser, gångtor och kommersiella utemiljöer med anpassad dimensionering.

Nominella mått

150 × 20 × 4 200 mm

Vikt

3,2 kg/m

Färger och ytor

Brun · Mörkbrun · Grå · Mörkgrå



Profilsektion / mått i mm

Bilderna visar profil och färgprincip. Bedöm kulör och yta med ett fysiskt prov. Nominell bredd är inte automatiskt täckbredd; bekräfta täckmått före mängd- och prisberäkning.



SVENSKA / TR-K

Massiv helpprofil 150 × 20

Vändbar massiv profil med trämönster på ena sidan och slät, borstad yta på den andra. Underlaget nämner även bryggor och hamnmiljöer; bärighet och infästning måste projekteras för platsen.

Nominella mått

150 × 20 × 4 200 mm

Vikt

4,2 kg/m

Färger och ytor

Brun · Mörkbrun · Grå · Mörkgrå



Profilsektion / mått i mm

Bilderna visar profil och färgprincip. Bedöm kulör och yta med ett fysiskt prov. Nominell bredd är inte automatiskt täckbredd; bekräfta täckmått före mängd- och prisberäkning.



SVENSKA / TR-K

Teknik och dokumentation

Sortiment och material

Träkomposit består enligt produktunderlaget av 60 % trä, 30 % polyeten (PE) och 10 % tillsatser, exempelvis UV-skydd, pigment, bindemedel och stabilisatorer.

Tillverkarens ledningssystem

Produktunderlaget anger ISO 9001:2015, certifikat 10000305683-MSC-FINAS-EST, samt ISO 14001:2015, certifikat 10000305684-MSC-FINAS-EST. De avser tillverkarens kvalitets- och miljöledningssystem. De är inte produktcertifikat eller Compfences egna certifieringar. Aktuell giltighet och omfattning ska styrkas med certifikaten.

Brandegenskaper

Katalogunderlaget anger Cfl-s1 och beskriver Bfl-s1 som möjligt specialutförande. Bfl-s1 gäller inte automatiskt standardsortimentet. Bekräfta aktuell profil, utförande, underlag och klassificeringsrapport för projektet.

Provning och miljöuppgifter

Underlaget hänvisar till provning vid Tallinns tekniska universitet men innehåller inte provrapporter eller numeriska resultat. Lastkapacitet, halkvärde och livslängd ska därför inte räknas fram ur katalogtexten. Materialet beskrivs som återvinningsbart; kontrollera faktisk mottagare och lokala insamlingsmöjligheter.

Uppgift att bekräfta

EAN för 304102 har ogiltig kontrollsiffra. 301332 och 301340 har samma EAN i underlaget. 303230/303232/303241 anges som 4 200 mm men har förpackningslängd 3 000 mm. Viktenhet för hörnlist och kompositregel anges som kg/st men behöver bekräftas. Markerade data ska inte användas som verifierade masterdata.

SVENSKA / TR-K

Planera montering

Underrede och dränering

Montageexemplet anger högst 350 mm regelavstånd, fall 5 mm/m, högst 30 mm brädöverhäng och dubbla regler vid skarvar. Korta brädor från 400 mm ska ha minst tre stöd. Stödavstånd längs aluminiumregel: 40 × 40 mm högst 500 mm, 40 × 75 mm högst 1 000 mm enligt systemguiden. Överför inte värdena till andra underreden.

Infästning och kantbrädor

Använd start-/avslutsclips och rätt montageclips. Förborrning i montageexemplet: 3 mm borr för 4 mm skruv; genom kantbräda gäller däremot 5 mm borr för 4 mm skruv. Kantbräda 78 × 14 eller 150 × 20 mm: 400 mm skruvavstånd, minst 30 mm kantavstånd och 5 mm fri fog. Bekräfta vald kombination av clips, skruv och underrede.

Fogar och mängdberäkning

Lämna minst 5 mm mot fasta hinder. Ändfogar beror på temperatur och längd: exempelvis 6,3 mm vid 20 °C för 4,2 m bräda. Använd hela fogtabellen i montageguiden. Pris per m² och materialåtgång kräver verifierat täckmått, vald fog och läggningsmönster; nominell bredd räcker inte.



SVENSKA / TR-K

Skötsel, beställning och service

Skötsel, beställning och service

Rengör regelbundet med vatten, mjuk borste och vid behov mildt pH-neutralt medel. Håll högtrycksmunstycket minst 300 mm från ytan och prova varsamt. Specialmedel ska vara godkänt för ytskiktet. Djupa skador bedöms av Compfence för eventuellt brädbyte. Se den separata skötselguiden för fläckar och särskild skötsel.

Beställ rätt utförande

Ange artikelreferens, profil, kulör, längd och antal. Kontrollera provbit, täckmått, kapplan, spill och tillbehör före order. Artikelregistret visar referenser och förpackningsuppgifter, inte lagersaldo eller pris. Speciallängder och leveranstider bekräftas i offerten.

Service och villkor

Spara orderunderlag och dokumentera produkten före och efter montering. Vid fel eller skada: kontakta Compfence med artikelreferens, leveransdatum, bilder och beskrivning. Köp-, garanti- och reklamationsvillkor ska bekräftas i Compfences orderhandlingar. Den här katalogen lämnar ingen separat garanti.

compfence.se

SVENSKA / TR-K

Artikel- och förpackningsregister 1

Register: mått i mm. Vikt och kollidata återges från produktunderlaget och är inte omräknade. För clips och skruv avser vikt och förpackningsmått en innerask; antal anger askar i transportförpackningen. För brädor och lösa delar anger antal stycken. Bekräfta markerade avvikelser före beställning.

Ref. / EAN	Artikel / nominella mått	Vikt	Förpackning, mm	Antal / vikt
300130 4742024372195	Hålprofil 140 × 20 × 4200 Brun	2,5 kg/m	4200 × 750 × 630	120 1260 kg
300132 4742024372201	Hålprofil 140 × 20 × 4200 Mörkbrun	2,5 kg/m	4200 × 750 × 630	120 1260 kg
300141 4742024372218	Hålprofil 140 × 20 × 4200 Mörkgrå	2,5 kg/m	4200 × 750 × 630	120 1260 kg
300230 4742024372133	Hålprofil 140 × 20 × 3000 Brun	2,5 kg/m	3000 × 750 × 630	120 900 kg
300232 4742024372140	Hålprofil 140 × 20 × 3000 Mörkbrun	2,5 kg/m	3000 × 750 × 630	120 900 kg
300241 4742024372157	Hålprofil 140 × 20 × 3000 Mörkgrå	2,5 kg/m	3000 × 750 × 630	120 900 kg
300330 4742024371013	Hålprofil 150 × 25 × 4200 Brun	2,9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg
300332 4742024371020	Hålprofil 150 × 25 × 4200 Mörkbrun	2,9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg
300340 4742024371037	Hålprofil 150 × 25 × 4200 Grå	2,9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg

SVENSKA / TR-K

Artikel- och förpackningsregister 2

Register: mått i mm. Vikt och kollidata återges från produktunderlaget och är inte omräknade. För clips och skruv avser vikt och förpackningsmått en innerask; antal anger askar i transportförpackningen. För brädor och lösa delar anger antal stycken. Bekräfta markerade avvikelser före beställning.

Ref. / EAN	Artikel / nominella mått	Vikt	Förpackning, mm	Antal / vikt
300341 4742024371044	Hålprofil 150 × 25 × 4200 Mörkgrå	2,9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg
302430 4742024372102	Skyddad hålprofil 200 × 25 × 4200 Brun / Mörkbrun	3,80 kg/m	4200 × 1000 × 590	90 1436,4 kg
302440 4742024372119	Skyddad hålprofil 200 × 25 × 4200 Grå / Mörkgrå	3,80 kg/m	4200 × 1000 × 590	90 1436,4 kg
302030 4742024372010	Massiv vågprofil 150 × 20 × 4200 Brun	3,2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302032 4742024372027	Massiv vågprofil 150 × 20 × 4200 Mörkbrun	3,2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302040 4742024372041	Massiv vågprofil 150 × 20 × 4200 Grå	3,2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302041 4742024372034	Massiv vågprofil 150 × 20 × 4200 Mörkgrå	3,2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302330 4742024371204	Massiv helprofil 150 × 20 × 4200 Brun	4,2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg
302332 4742024371211	Massiv helprofil 150 × 20 × 4200 Mörkbrun	4,2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg

SVENSKA / TR-K

Artikel- och förpackningsregister 3

Register: mått i mm. Vikt och kollidata återges från produktunderlaget och är inte omräknade. För clips och skruv avser vikt och förpackningsmått en innerask; antal anger askar i transportförpackningen. För brädor och lösa delar anger antal stycken. Bekräfta markerade avvikelser före beställning.

Ref. / EAN	Artikel / nominella mått	Vikt	Förpackning, mm	Antal / vikt
302340 4742024371235	Massiv helprofil 150 × 20 × 4200 Grå	4,2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg
302341 4742024371228	Massiv helprofil 150 × 20 × 4200 Mörkgrå	4,2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg
303230 * 4742024372164	Kantbräda 150 × 20 × 4200 Brun för hålprofil 140 × 20	3,3 kg/m	3000 × 750 × 515	100 990 kg
303232 * 4742024372171	Kantbräda 150 × 20 × 4200 Mörkbrun för hålprofil 140 × 20	3,3 kg/m	3000 × 750 × 515	100 990 kg
303241 * 4742024372188	Kantbräda 150 × 20 × 4200 Mörkgrå för hålprofil 140 × 20	3,3 kg/m	3000 × 750 × 515	100 990 kg
303031 4742024371150	Kantbräda 150 × 25 × 4200 Brun	3,1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg
303032 4742024371167	Kantbräda 150 × 25 × 4200 Mörkbrun	3,1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg
303033 4742024371174	Kantbräda 150 × 25 × 4200 Grå	3,1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg
303034 4742024371181	Kantbräda 150 × 25 × 4200 Mörkgrå	3,1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg

* EAN för 304102 har ogiltig kontrollsiffra. 301332 och 301340 har samma EAN i underlaget. 303230/303232/303241 anges som 4 200 mm men har förpackningslängd 3 000 mm. Viktenhet för hörnlist och kompositregel anges som kg/st men behöver bekräftas. Markerade data ska inte användas som verifierade masterdata.

SVENSKA / TR-K

Artikel- och förpackningsregister 4

Register: mått i mm. Vikt och kollidata återges från produktunderlaget och är inte omräknade. För clips och skruv avser vikt och förpackningsmått en innerask; antal anger askar i transportförpackningen. För brädor och lösa delar anger antal stycken. Bekräfta markerade avvikelser före beställning.

Ref. / EAN	Artikel / nominella mått	Vikt	Förpackning, mm	Antal / vikt
303430 4742024373147	Kantbräda 200 × 25 × 4200 Brun	4,0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303432 4742024373154	Kantbräda 200 × 25 × 4200 Mörkbrun	4,0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303440 4742024373161	Kantbräda 200 × 25 × 4200 Grå	4,0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303441 4742024373178	Kantbräda 200 × 25 × 4200 Mörkgrå	4,0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303130 4742024373116	Kantbräda 150 × 20 × 4200 Brun för vågprofil 150 × 20	3,3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
303132 4742024373123	Kantbräda 150 × 20 × 4200 Mörkbrun för vågprofil 150 × 20	3,3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
303140 4742024373109	Kantbräda 150 × 20 × 4200 Grå för vågprofil 150 × 20	3,3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
303141 4742024373130	Kantbräda 150 × 20 × 4200 Mörkgrå för vågprofil 150 × 20	3,3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
301330 4742024373017	Kantbräda 78 × 14 × 4200 Brun	1,6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg

SVENSKA / TR-K

Artikel- och förpackningsregister 5

Register: mått i mm. Vikt och kollidata återges från produktunderlaget och är inte omräknade. För clips och skruv avser vikt och förpackningsmått en innerask; antal anger askar i transportförpackningen. För brädor och lösa delar anger antal stycken. Bekräfta markerade avvikelser före beställning.

Ref. / EAN	Artikel / nominella mått	Vikt	Förpackning, mm	Antal / vikt
301332 * 4742024373024	Kantbräda 78 × 14 × 4200 Mörkbrun	1,6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg
301340 * 4742024373024	Kantbräda 78 × 14 × 4200 Grå	1,6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg
301341 4742024373048	Kantbräda 78 × 14 × 4200 Mörkgrå	1,6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg
304125 4742024377329	Ändlock 140 × 20 Brun	0,02 kg/st	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304126 4742024377336	Ändlock 140 × 20 Mörkbrun	0,02 kg/st	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304127 4742024377343	Ändlock 140 × 20 Mörkgrå	0,02 kg/st	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304103 4742024377039	Ändlock 150 × 25 Brun	0,02 kg/st	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304102 * 4742024373046	Ändlock 150 × 25 Mörkbrun	0,02 kg/st	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304104 4742024377053	Ändlock 150 × 25 Grå	0,02 kg/st	300 × 200 × 50	20 0,4 kg

* EAN för 304102 har ogiltig kontrollsiffra. 301332 och 301340 har samma EAN i underlaget. 303230/303232/303241 anges som 4 200 mm men har förpackningslängd 3 000 mm. Viktenhet för hörnlist och kompositregel anges som kg/st men behöver bekräftas. Markerade data ska inte användas som verifierade masterdata.

SVENSKA / TR-K

Artikel- och förpackningsregister 6

Register: mått i mm. Vikt och kollidata återges från produktunderlaget och är inte omräknade. För clips och skruv avser vikt och förpackningsmått en innerask; antal anger askar i transportförpackningen. För brädor och lösa delar anger antal stycken. Bekräfta markerade avvikelser före beställning.

Ref. / EAN	Artikel / nominella mått	Vikt	Förpackning, mm	Antal / vikt
304101 4742024377060	Ändlock 150 × 25 Mörkgrå	0,02 kg/st	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304123 4742024377350	Ändlock 200 × 25 Brun	0,02 kg/st	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304122 4742024377367	Ändlock 200 × 25 Mörkbrun	0,02 kg/st	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304124 4742024377305	Ändlock 200 × 25 Grå	0,02 kg/st	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304121 4742024377381	Ändlock 200 × 25 Mörkgrå	0,02 kg/st	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
310330 * 4742024377084	Hörnprofil 40 × 40 × 4200 Brun	0,6 kg/st *	4200 × 110 × 50	10 25 kg
310332 * 4742024377091	Hörnprofil 40 × 40 × 4200 Mörkbrun	0,6 kg/st *	4200 × 110 × 50	10 25 kg
310340 * 4742024377107	Hörnprofil 40 × 40 × 4200 Grå	0,6 kg/st *	4200 × 110 × 50	10 25 kg
310341 * 4742024377114	Hörnprofil 40 × 40 × 4200 Mörkgrå	0,6 kg/st *	4200 × 110 × 50	10 25 kg

* EAN för 304102 har ogiltig kontrollsiffra. 301332 och 301340 har samma EAN i underlaget. 303230/303232/303241 anges som 4 200 mm men har förpackningslängd 3 000 mm. Viktenhet för hörnlist och kompositregel anges som kg/st men behöver bekräftas. Markerade data ska inte användas som verifierade masterdata.

SVENSKA / TR-K

Artikel- och förpackningsregister 7

Register: mått i mm. Vikt och kollidata återges från produktunderlaget och är inte omräknade. För clips och skruv avser vikt och förpackningsmått en innerask; antal anger askar i transportförpackningen. För brädor och lösa delar anger antal stycken. Bekräfta markerade avvikelser före beställning.

Ref. / EAN	Artikel / nominella mått	Vikt	Förpackning, mm	Antal / vikt
311034 * 4742024377121	Kompositregel 50 × 30 × 4200 Mörkbrun	1,17 kg/st *	4200 × 750 × 675	270 1327 kg
311038 * 4742024377152	Kompositregel 50 × 30 × 4200 Mörkgrå	1,17 kg/st *	4200 × 750 × 675	270 1327 kg
222529 4742024370047	Startclips 25 × 26 × 10 A2 (20 st/ask)	0,2 kg/ask	105 × 75 × 32	72 16 kg
212423 4742024370092	Avslutsclips 25 × 25 × 15 A2 (20 st/ask)	0,2 kg/ask	105 × 75 × 32	72 16 kg
224040 4742024370078	Montageclips 40 × 34 × 10 A2 (50 st/ask)	0,7 kg/ask	170 × 112 × 58	24 16 kg
212425 4742024370016	Montageskruv M4 × 25 A2 Torx (100 st/ask)	0,2 kg/ask	105 × 75 × 32	72 16 kg
221736 4742024370030	Montageclips 18 × 36 × 12 plast (50 st/ask)	0,3 kg/ask	170 × 112 × 58	32 9,6 kg
212426 4742024370023	Montageskruv M4 × 35 A2 Torx plast (100 st/ask)	0,2 kg/ask	105 × 75 × 32	72 16 kg

* EAN för 304102 har ogiltig kontrollsiffra. 301332 och 301340 har samma EAN i underlaget. 303230/303232/303241 anges som 4 200 mm men har förpackningslängd 3 000 mm. Viktenhet för hörnlist och kompositregel anges som kg/st men behöver bekräftas. Markerade data ska inte användas som verifierade masterdata.

DANSK / TR-K

Sortiment og materiale

Fem terrasseprofiler med forskellige tværsnit og overflader. Sortimentet omfatter også kantbrædder, endekapper, hjørneliste, kompositstrø, clips og skruer. Standardlængden er 4,2 m; hulprofil 140 × 20 mm findes også i 3,0 m.



Profiler og udførelser

01 Hulprofil 140 × 20

02 Hulprofil 150 × 25

03 Beskyttet hulprofil 200 × 25

04 Massiv bølgeprofil 150 × 20

05 Massiv fuldprofil 150 × 20

Trækomposit består ifølge produktunderlaget af 60 % træ, 30 % polyethylen (PE) og 10 % tilsætningsstoffer, eksempelvis UV-beskyttelse, pigmenter, bindemidler og stabilisatorer.

Til udendørsmiljøer med fokus på enkel pleje. Materialet skal normalt ikke olieres eller males, men kræver regelmæssig rengøring. Vælg profil efter anvendelse, konstruktion og ønsket udtryk.

DANSK / TR-K

Hulprofil 140 × 20

Vendbar profil med rillet overflade på den ene side og glat, børstet overflade på den anden. Til terrasser og gangarealer med projekteret underkonstruktion.

Nominelle mål

140 × 20 × 3 000 / 4 200 mm

Vægt

2,5 kg/m


Farver og overflader

Brun · Mørkebrun · Mørkegrå



Profilsnit / mål i mm

Billederne viser profil og farveprincip. Vurder farve og overflade med en fysisk prøve. Nominel bredde er ikke automatisk dækkende bredde; bekræft dækmål før mængde- og prisberegning.



DANSK / TR-K

Hulprofil 150 × 25

Vendbar, børstet hulprofil med smalle riller på den ene side og bredere riller på den anden. Til private og projekterede offentlige terrasser.

Nominelle mål

150 × 25 × 4 200 mm

Vægt

2,9 kg/m

Farver og overflader

Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnit / mål i mm

Billederne viser profil og farveprincip. Vurder farve og overflade med en fysisk prøve. Nominel bredde er ikke automatisk dækkende bredde; bekræft dækmål før mængde- og prisberegning.



DANSK / TR-K

Beskyttet hulprofil 200 × 25

Bred, vendbar hulprofil med beskyttende overfladelag og træmønster. Hvert bræt har to farver: brun/mørkebrun eller grå/mørkegrå.

Nominelle mål

200 × 25 × 4 200 mm

Vægt

3,8 kg/m

Farver og overflader

Brun / Mørkebrun · Grå / Mørkegrå



Profilsnit / mål i mm

Billederne viser profil og farveprincip. Vurder farve og overflade med en fysisk prøve. Nominel bredde er ikke automatisk dækkende bredde; bekræft dækmål før mængde- og prisberegning.



DANSK / TR-K

Massiv bølgeprofil 150 × 20

Massiv profil med bølgeformet underside og præget træmønster på oversiden. Til terrasser, gangarealer og kommercielle uderum med tilpasset dimensionering.

Nominelle mål

150 × 20 × 4 200 mm

Vægt

3,2 kg/m

Farver og overflader

Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnit / mål i mm

Billederne viser profil og farveprincip. Vurder farve og overflade med en fysisk prøve. Nominel bredde er ikke automatisk dækkende bredde; bekræft dækmål før mængde- og prisberegning.



DANSK / TR-K

Massiv fuldprofil 150 × 20

Vendbar massiv profil med træmønster på den ene side og glat, børstet overflade på den anden. Underlaget nævner også broer og havnemiljøer; bæreevne og fastgørelse skal projekteres til stedet.

Nominelle mål

150 × 20 × 4 200 mm

Vægt

4,2 kg/m

Farver og overflader

Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnit / mål i mm

Billederne viser profil og farveprincip. Vurder farve og overflade med en fysisk prøve. Nominel bredde er ikke automatisk dækkende bredde; bekræft dækmål før mængde- og prisberegning.



DANSK / TR-K

Teknik og dokumentation

Sortiment og materiale

Trækomposit består ifølge produktunderlaget af 60 % træ, 30 % polyethylen (PE) og 10 % tilsætningsstoffer, eksempelvis UV-beskyttelse, pigmenter, bindemidler og stabilisatorer.

Producentens ledelsessystemer

Produktunderlaget angiver ISO 9001:2015, certifikat 10000305683-MSC-FINAS-EST, samt ISO 14001:2015, certifikat 10000305684-MSC-FINAS-EST. De vedrører producentens kvalitets- og miljøledelsessystemer. De er ikke produktcertifikater eller Compfences egne certificeringer. Aktuell gyldighed og omfang skal dokumenteres med certifikaterne.

Brandegenskaber

Katalogunderlaget angiver Cfl-s1 og beskriver Bfl-s1 som en mulig specialudførelse. Bfl-s1 gælder ikke automatisk standardsortimentet. Bekræft aktuell profil, udførelse, underlag og klassifikationsrapport til projektet.

Prøvning og miljøoplysninger

Underlaget henviser til prøvning ved Tallinns tekniske universitet, men indeholder ikke prøvningsrapporter eller talresultater. Bæreevne, skridsikkerhed og levetid kan derfor ikke beregnes ud fra katalogteksten. Materialet beskrives som genanvendeligt; kontroller faktisk modtager og lokale indsamlingsmuligheder.

Oplysning skal bekræftes

EAN for 304102 har ugyldigt kontrolciffer. 301332 og 301340 har samme EAN i underlaget. 303230/303232/303241 er angivet som 4 200 mm, men har emballagelængde 3 000 mm. Vægtenhed for hjørneliste og kompositstrø er angivet som kg/stk., men skal bekræftes. Markerede data må ikke bruges som verificerede stamdata.

DANSK / TR-K

Planlæg montering

Underkonstruktion og dræning

Montageeksemplet angiver højst 350 mm strøafstand, fald 5 mm/m, højst 30 mm bræddeudhæng og dobbelte strøer ved samlinger. Korte brædder fra 400 mm skal have mindst tre støtter. Støtteafstand langs aluminiumstrø: 40 × 40 mm højst 500 mm, 40 × 75 mm højst 1 000 mm ifølge systemvejledningen. Overfør ikke værdierne til andre underkonstruktioner.

Fastgørelse og kantbrædder

Brug start-/slutclips og korrekte montageclips. Forboring i montageeksemplet: 3 mm bor til 4 mm skrue; gennem kantbræt bruges derimod 5 mm bor til 4 mm skrue. Kantbræt 78 × 14 eller 150 × 20 mm: 400 mm skrueafstand, mindst 30 mm kantaftand og 5 mm fri fuge. Bekræft kombinationen af clips, skruer og underkonstruktion.

Fuger og mængdeberegning

Efterlad mindst 5 mm mod faste hindringer. Endefuger afhænger af temperatur og længde: eksempelvis 6,3 mm ved 20 °C for 4,2 m bræt. Brug hele fugetabellen i montagevejledningen. Pris pr. m² og materialeforbrug kræver verificeret dækmål, valgt fuge og læggemønster; nominel bredde er ikke tilstrækkelig.



DANSK / TR-K

Pleje, bestilling og service

Pleje, bestilling og service

Rengør regelmæssigt med vand, blød børste og om nødvendigt mildt pH-neutralt middel. Hold højtryksdysen mindst 300 mm fra overfladen, og prøv forsigtigt. Specialmidler skal være godkendt til overfladen. Dybe skader vurderes af Compfence med henblik på eventuel udskiftning. Se den særskilte plejevejledning for pletter og særlig pleje.

Bestil den rigtige udførelse

Angiv artikelreference, profil, farve, længde og antal. Kontroller prøve, dækmål, skæreplan, spild og tilbehør før bestilling. Registeret viser referencer og emballagedata, ikke lagerstatus eller pris. Speciallængder og leveringstider bekræftes i tilbuddet.

Service og vilkår

Gem ordredokumenter, og dokumenter produktet før og efter montering. Ved fejl eller skade kontaktes Compfence med artikelreference, leveringsdato, billeder og beskrivelse. Købs-, garanti- og reklamationsvilkår skal bekræftes i Compfences ordredokumenter. Dette katalog giver ingen særskilt garanti.

compfence.se

DANSK / TR-K

Artikel- og emballageregister 1

Register: mål i mm. Vægt og emballagedata er gengivet fra produktunderlaget uden omberegning. For clips og skruer gælder vægt og mål en inderæske; antal angiver æsker i transportemballagen. For brædder og løse dele angiver antal styk. Bekræft markerede afvigelser før bestilling.

Ref. / EAN	Artikel / nominelle mål	Vægt	Emballage, mm	Antal / vægt
300130 4742024372195	Hulprofil 140 × 20 × 4200 Brun	2,5 kg/m	4200 × 750 × 630	120 1260 kg
300132 4742024372201	Hulprofil 140 × 20 × 4200 Mørkebrun	2,5 kg/m	4200 × 750 × 630	120 1260 kg
300141 4742024372218	Hulprofil 140 × 20 × 4200 Mørkegrå	2,5 kg/m	4200 × 750 × 630	120 1260 kg
300230 4742024372133	Hulprofil 140 × 20 × 3000 Brun	2,5 kg/m	3000 × 750 × 630	120 900 kg
300232 4742024372140	Hulprofil 140 × 20 × 3000 Mørkebrun	2,5 kg/m	3000 × 750 × 630	120 900 kg
300241 4742024372157	Hulprofil 140 × 20 × 3000 Mørkegrå	2,5 kg/m	3000 × 750 × 630	120 900 kg
300330 4742024371013	Hulprofil 150 × 25 × 4200 Brun	2,9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg
300332 4742024371020	Hulprofil 150 × 25 × 4200 Mørkebrun	2,9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg
300340 4742024371037	Hulprofil 150 × 25 × 4200 Grå	2,9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg

DANSK / TR-K

Artikel- og emballageregister 2

Register: mål i mm. Vægt og emballagedata er gengivet fra produktunderlaget uden omberegning. For clips og skruer gælder vægt og mål en inderæske; antal angiver æsker i transportemballagen. For brædder og løse dele angiver antal styk. Bekræft markerede afvigelser før bestilling.

Ref. / EAN	Artikel / nominelle mål	Vægt	Emballage, mm	Antal / vægt
300341 4742024371044	Hulprofil 150 × 25 × 4200 Mørkegrå	2,9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg
302430 4742024372102	Beskyttet hulprofil 200 × 25 × 4200 Brun / Mørkebrun	3,80 kg/m	4200 × 1000 × 590	90 1436,4 kg
302440 4742024372119	Beskyttet hulprofil 200 × 25 × 4200 Grå / Mørkegrå	3,80 kg/m	4200 × 1000 × 590	90 1436,4 kg
302030 4742024372010	Massiv bølgeprofil 150 × 20 × 4200 Brun	3,2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302032 4742024372027	Massiv bølgeprofil 150 × 20 × 4200 Mørkebrun	3,2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302040 4742024372041	Massiv bølgeprofil 150 × 20 × 4200 Grå	3,2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302041 4742024372034	Massiv bølgeprofil 150 × 20 × 4200 Mørkegrå	3,2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302330 4742024371204	Massiv fuldprofil 150 × 20 × 4200 Brun	4,2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg
302332 4742024371211	Massiv fuldprofil 150 × 20 × 4200 Mørkebrun	4,2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg

DANSK / TR-K

Artikel- og emballageregister 3

Register: mål i mm. Vægt og emballagedata er gengivet fra produktunderlaget uden omberegning. For clips og skruer gælder vægt og mål en inderæske; antal angiver æsker i transportemballagen. For brædder og løse dele angiver antal styk. Bekræft markerede afvigelse før bestilling.

Ref. / EAN	Artikel / nominelle mål	Vægt	Emballage, mm	Antal / vægt
302340 4742024371235	Massiv fuldprofil 150 × 20 × 4200 Grå	4,2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg
302341 4742024371228	Massiv fuldprofil 150 × 20 × 4200 Mørkegrå	4,2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg
303230 * 4742024372164	Kantbræt 150 × 20 × 4200 Brun til hulprofil 140 × 20	3,3 kg/m	3000 × 750 × 515	100 990 kg
303232 * 4742024372171	Kantbræt 150 × 20 × 4200 Mørkebrun til hulprofil 140 × 20	3,3 kg/m	3000 × 750 × 515	100 990 kg
303241 * 4742024372188	Kantbræt 150 × 20 × 4200 Mørkegrå til hulprofil 140 × 20	3,3 kg/m	3000 × 750 × 515	100 990 kg
303031 4742024371150	Kantbræt 150 × 25 × 4200 Brun	3,1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg
303032 4742024371167	Kantbræt 150 × 25 × 4200 Mørkebrun	3,1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg
303033 4742024371174	Kantbræt 150 × 25 × 4200 Grå	3,1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg
303034 4742024371181	Kantbræt 150 × 25 × 4200 Mørkegrå	3,1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg

* EAN for 304102 har ugyldigt kontrolciffer. 301332 og 301340 har samme EAN i underlaget. 303230/303232/303241 er angivet som 4 200 mm, men har emballagelængde 3 000 mm. Vægtenhed for hjørneliste og kompositstrø er angivet som kg/stk., men skal bekræftes. Markerede data må ikke bruges som verificerede stamdata.

DANSK / TR-K

Artikel- og emballageregister 4

Register: mål i mm. Vægt og emballagedata er gengivet fra produktunderlaget uden omberegning. For clips og skruer gælder vægt og mål en inderæske; antal angiver æsker i transportemballagen. For brædder og løse dele angiver antal styk. Bekræft markerede afvigelser før bestilling.

Ref. / EAN	Artikel / nominelle mål	Vægt	Emballage, mm	Antal / vægt
303430 4742024373147	Kantbræt 200 × 25 × 4200 Brun	4,0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303432 4742024373154	Kantbræt 200 × 25 × 4200 Mørkebrun	4,0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303440 4742024373161	Kantbræt 200 × 25 × 4200 Grå	4,0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303441 4742024373178	Kantbræt 200 × 25 × 4200 Mørkegrå	4,0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303130 4742024373116	Kantbræt 150 × 20 × 4200 Brun til bølgeprofil 150 × 20	3,3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
303132 4742024373123	Kantbræt 150 × 20 × 4200 Mørkebrun til bølgeprofil 150 × 20	3,3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
303140 4742024373109	Kantbræt 150 × 20 × 4200 Grå til bølgeprofil 150 × 20	3,3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
303141 4742024373130	Kantbræt 150 × 20 × 4200 Mørkegrå til bølgeprofil 150 × 20	3,3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
301330 4742024373017	Kantbræt 78 × 14 × 4200 Brun	1,6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg

DANSK / TR-K

Artikel- og emballageregister 5

Register: mål i mm. Vægt og emballagedata er gengivet fra produktunderlaget uden omberegning. For clips og skruer gælder vægt og mål en inderæske; antal angiver æsker i transportemballagen. For brædder og løse dele angiver antal styk. Bekræft markerede afvigelse før bestilling.

Ref. / EAN	Artikel / nominelle mål	Vægt	Emballage, mm	Antal / vægt
301332 * 4742024373024	Kantbræt 78 × 14 × 4200 Mørkebrun	1,6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg
301340 * 4742024373024	Kantbræt 78 × 14 × 4200 Grå	1,6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg
301341 4742024373048	Kantbræt 78 × 14 × 4200 Mørkegrå	1,6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg
304125 4742024377329	Endekappe 140 × 20 Brun	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304126 4742024377336	Endekappe 140 × 20 Mørkebrun	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304127 4742024377343	Endekappe 140 × 20 Mørkegrå	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304103 4742024377039	Endekappe 150 × 25 Brun	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304102 * 4742024373046	Endekappe 150 × 25 Mørkebrun	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304104 4742024377053	Endekappe 150 × 25 Grå	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg

* EAN for 304102 har ugyldigt kontrolciffer. 301332 og 301340 har samme EAN i underlaget. 303230/303232/303241 er angivet som 4 200 mm, men har emballagelængde 3 000 mm. Vægtenhed for hjørneliste og kompositstrø er angivet som kg/stk., men skal bekræftes. Markerede data må ikke bruges som verificerede stamdata.

DANSK / TR-K

Artikel- og emballageregister 6

Register: mål i mm. Vægt og emballagedata er gengivet fra produktunderlaget uden omberegning. For clips og skruer gælder vægt og mål en inderæske; antal angiver æsker i transportemballagen. For brædder og løse dele angiver antal styk. Bekræft markerede afvigelser før bestilling.

Ref. / EAN	Artikel / nominelle mål	Vægt	Emballage, mm	Antal / vægt
304101 4742024377060	Endekappe 150 × 25 Mørkegrå	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304123 4742024377350	Endekappe 200 × 25 Brun	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304122 4742024377367	Endekappe 200 × 25 Mørkebrun	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304124 4742024377305	Endekappe 200 × 25 Grå	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304121 4742024377381	Endekappe 200 × 25 Mørkegrå	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
310330 * 4742024377084	Hjørneprofil 40 × 40 × 4200 Brun	0,6 kg/stk. *	4200 × 110 × 50	10 25 kg
310332 * 4742024377091	Hjørneprofil 40 × 40 × 4200 Mørkebrun	0,6 kg/stk. *	4200 × 110 × 50	10 25 kg
310340 * 4742024377107	Hjørneprofil 40 × 40 × 4200 Grå	0,6 kg/stk. *	4200 × 110 × 50	10 25 kg
310341 * 4742024377114	Hjørneprofil 40 × 40 × 4200 Mørkegrå	0,6 kg/stk. *	4200 × 110 × 50	10 25 kg

* EAN for 304102 har ugyldigt kontrolciffer. 301332 og 301340 har samme EAN i underlaget. 303230/303232/303241 er angivet som 4 200 mm, men har emballagelængde 3 000 mm. Vægtenhed for hjørneliste og kompositstrø er angivet som kg/stk., men skal bekræftes. Markerede data må ikke bruges som verificerede stamdata.

DANSK / TR-K

Artikel- og emballageregister 7

Register: mål i mm. Vægt og emballagedata er gengivet fra produktunderlaget uden omberegning. For clips og skruer gælder vægt og mål en inderæske; antal angiver æsker i transportemballagen. For brædder og løse dele angiver antal styk. Bekræft markerede afvigelser før bestilling.

Ref. / EAN	Artikel / nominelle mål	Vægt	Emballage, mm	Antal / vægt
311034 * 4742024377121	Kompositstrø 50 × 30 × 4200 Mørkebrun	1,17 kg/stk. *	4200 × 750 × 675	270 1327 kg
311038 * 4742024377152	Kompositstrø 50 × 30 × 4200 Mørkegrå	1,17 kg/stk. *	4200 × 750 × 675	270 1327 kg
222529 4742024370047	Startclips 25 × 26 × 10 A2 (20 stk./æske)	0,2 kg/æske	105 × 75 × 32	72 16 kg
212423 4742024370092	Slutclips 25 × 25 × 15 A2 (20 stk./æske)	0,2 kg/æske	105 × 75 × 32	72 16 kg
224040 4742024370078	Montageclips 40 × 34 × 10 A2 (50 stk./æske)	0,7 kg/æske	170 × 112 × 58	24 16 kg
212425 4742024370016	Montageskrue M4 × 25 A2 Torx (100 stk./æske)	0,2 kg/æske	105 × 75 × 32	72 16 kg
221736 4742024370030	Montageclips 18 × 36 × 12 plast (50 stk./æske)	0,3 kg/æske	170 × 112 × 58	32 9,6 kg
212426 4742024370023	Montageskrue M4 × 35 A2 Torx plast (100 stk./æske)	0,2 kg/æske	105 × 75 × 32	72 16 kg

* EAN for 304102 har ugyldigt kontrolciffer. 301332 og 301340 har samme EAN i underlaget. 303230/303232/303241 er angivet som 4 200 mm, men har emballagelængde 3 000 mm. Vægtenhed for hjørneliste og kompositstrø er angivet som kg/stk., men skal bekræftes. Markerede data må ikke bruges som verificerede stamdata.

NORSK BOKMÅL / TR-K

Sortiment og materiale

Fem terrasseprofiler med ulike tverrsnitt og overflater. Sortimentet omfatter også kantbord, endelukk, hjørnelist, komposittbjelke, klips og skruer. Standardlengden er 4,2 m; hulprofil 140 × 20 mm finnes også i 3,0 m.



Profiler og utførelser

01 Hulprofil 140 × 20

02 Hulprofil 150 × 25

03 Beskyttet hulprofil 200 × 25

04 Massiv bølgeprofil 150 × 20

05 Massiv helprofil 150 × 20

Trekompositt består ifølge produktunderlaget av 60 % tre, 30 % polyetylen (PE) og 10 % tilsetninger, som UV-beskyttelse, pigmenter, bindemidler og stabilisatorer.

For utemiljøer med vekt på enkelt vedlikehold. Materialet trenger normalt ikke oljing eller maling, men må rengjøres regelmessig. Velg profil etter bruk, konstruksjon og ønsket uttrykk.

NORSK BOKMÅL / TR-K

Hulprofil 140 × 20

Vendbar profil med rillet overflate på én side og glatt, børstet overflate på den andre. Til terrasser og gangarealer med prosjektert underkonstruksjon.

Nominelle mål

140 × 20 × 3 000 / 4 200 mm

Vekt

2,5 kg/m


Farger og overflater

Brun · Mørkebrun · Mørkegrå



Profilsnitt / mål i mm

Bildene viser profil og fargeprinsipp. Vurder farge og overflate med en fysisk prøve. Nominell bredde er ikke automatisk dekkbredde; bekreft dekk mål før mengde- og prisberegning.



NORSK BOKMÅL / TR-K

Hulprofil 150 × 25

Vendbar, børstet hulprofil med smale riller på én side og bredere riller på den andre. Til private og prosjekterte offentlige terrasser.

Nominelle mål

150 × 25 × 4 200 mm

Vekt

2,9 kg/m

Farger og overflater

Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnitt / mål i mm

Bildene viser profil og fargeprinsipp. Vurder farge og overflate med en fysisk prøve. Nominell bredde er ikke automatisk dekkbredde; bekreft dekk mål før mengde- og prisberegning.



NORSK BOKMÅL / TR-K

Beskyttet hulprofil 200 × 25

Bred, vendbar hulprofil med beskyttende overflatelag og tremønster. Hvert bord har to farger: brun/mørkebrun eller grå/mørkegrå.

Nominelle mål	200 × 25 × 4 200 mm
Vekt	3,8 kg/m

Farger og overflater

Brun / Mørkebrun · Grå / Mørkegrå



Profilsnitt / mål i mm

Bildene viser profil og fargeprinsipp. Vurder farge og overflate med en fysisk prøve. Nominell bredde er ikke automatisk dekkbredde; bekreft dekk mål før mengde- og prisberegning.



NORSK BOKMÅL / TR-K

Massiv bølgeprofil 150 × 20

Massiv profil med bølgeformet underside og preget tremønster på oversiden. Til terrasser, gangarealer og kommersielle utemiljøer med tilpasset dimensjonering.

Nominelle mål

150 × 20 × 4 200 mm

Vekt

3,2 kg/m

Farger og overflater

Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnitt / mål i mm

Bildene viser profil og fargeprinsipp. Vurder farge og overflate med en fysisk prøve. Nominell bredde er ikke automatisk dekkbredde; bekreft dekk mål før mengde- og prisberegning.



NORSK BOKMÅL / TR-K

Massiv helpprofil 150 × 20

Vendbar massiv profil med tremønster på én side og glatt, børstet overflate på den andre. Underlaget nevner også brygger og havnemiljøer; bæreevne og innfesting må prosjekteres for stedet.

Nominelle mål

150 × 20 × 4 200 mm

Vekt

4,2 kg/m

Farger og overflater

Brun · Mørkebrun · Grå · Mørkegrå



Profilsnitt / mål i mm

Bildene viser profil og fargeprinsipp. Vurder farge og overflate med en fysisk prøve. Nominell bredde er ikke automatisk dekkbredde; bekreft dekk mål før mengde- og prisberegning.



NORSK BOKMÅL / TR-K

Teknikk og dokumentasjon

Sortiment og materiale

Trekompositt består ifølge produktunderlaget av 60 % tre, 30 % polyetylen (PE) og 10 % tilsetninger, som UV-beskyttelse, pigmenter, bindemidler og stabilisatorer.

Produsentens styringssystemer

Produktunderlaget angir ISO 9001:2015, sertifikat 10000305683-MSC-FINAS-EST, og ISO 14001:2015, sertifikat 10000305684-MSC-FINAS-EST. De gjelder produsentens kvalitets- og miljøstyringssystemer. De er ikke produktsertifikater eller Compfences egne sertifiseringer. Gjeldende gyldighet og omfang må dokumenteres med sertifikatene.

Brannegenskaper

Katalogunderlaget angir Cfl-s1 og beskriver Bfl-s1 som en mulig spesialutførelse. Bfl-s1 gjelder ikke automatisk standardsortimentet. Bekreft aktuell profil, utførelse, underlag og klassifikasjonsrapport for prosjektet.

Prøving og miljøopplysninger

Underlaget viser til prøving ved Tallinns tekniske universitet, men inneholder ikke prøverapporter eller tallresultater. Bæreevne, sklisikkerhet og levetid kan derfor ikke beregnes ut fra katalogteksten. Materialet beskrives som gjenvinnbart; kontroller faktisk mottaker og lokale innsamlingsmuligheter.

Opplysning må bekreftes

EAN for 304102 har ugyldig kontrollsiffer. 301332 og 301340 har samme EAN i underlaget. 303230/303232/303241 er angitt som 4 200 mm, men har emballasjelengde 3 000 mm. Vektenhet for hjørnelist og komposittbjelke er angitt som kg/stk., men må bekreftes. Markerte data skal ikke brukes som verifiserte grunndata.

NORSK BOKMÅL / TR-K

Planlegg montering

Underkonstruksjon og drenering

Monteringseksemplet angir høyst 350 mm bjelkeavstand, fall 5 mm/m, høyst 30 mm bordutstikk og doble bjelker ved skjøter. Korte bord fra 400 mm skal ha minst tre støtter. Støtteavstand langs aluminiumsbjelke: 40 × 40 mm høyst 500 mm, 40 × 75 mm høyst 1 000 mm ifølge systemveiledningen. Ikke overfør verdiene til andre underkonstruksjoner.

Innfesting og kantbord

Bruk start-/sluttklips og riktige monteringsklips. Forboring i monteringseksemplet: 3 mm bor for 4 mm skrue; gjennom kantbord gjelder derimot 5 mm bor for 4 mm skrue. Kantbord 78 × 14 eller 150 × 20 mm: 400 mm skrueavstand, minst 30 mm kantavstand og 5 mm fri fuge. Bekreft valgt kombinasjon av klips, skruer og underkonstruksjon.

Fuger og mengdeberegning

La det være minst 5 mm mot faste hindringer. Endefuger avhenger av temperatur og lengde: for eksempel 6,3 mm ved 20 °C for 4,2 m bord. Bruk hele fugetabellen i monteringsveiledningen. Pris per m² og materialforbruk krever verifisert dekkmå, valgt fuge og leggemønster; nominell bredde er ikke nok.



NORSK BOKMÅL / TR-K

Vedlikehold, bestilling og service

Vedlikehold, bestilling og service

Rengjør regelmessig med vann, myk børste og ved behov mildt pH-nøytralt middel. Hold høytrykksdysen minst 300 mm fra overflaten og prøv forsiktig. Spesialmidler må være godkjent for overflaten. Dype skader vurderes av Compfence med tanke på eventuell utskifting. Se egen vedlikeholdsveiledning for flekker og særskilt vedlikehold.

Bestill riktig utførelse

Oppgi artikkelreferanse, profil, farge, lengde og antall. Kontroller prøve, dekk mål, kapplan, svinn og tilbehør før bestilling. Registeret viser referanser og emballasjedata, ikke lagerstatus eller pris. Spesiallengder og leveringstider bekreftes i tilbudet.

Service og vilkår

Ta vare på ordredokumenter og dokumenter produktet før og etter montering. Ved feil eller skade kontaktes Compfence med artikkelreferanse, leveringsdato, bilder og beskrivelse. Kjøps-, garanti- og reklamasjonsvilkår må bekreftes i Compfences ordredokumenter. Denne katalogen gir ingen separat garanti.

compfence.se

NORSK BOKMÅL / TR-K

Artikkel- og emballasjeregister 1

Register: mål i mm. Vekt og emballasjedata er gjengitt fra produktunderlaget uten omregning. For klips og skruer gjelder vekt og mål en innereske; antall angir esker i transportemballasjen. For bord og løse deler angir antall stykk. Bekreft markerte avvik før bestilling.

Ref. / EAN	Artikkel / nominelle mål	Vekt	Emballasje, mm	Antall / vekt
300130 4742024372195	Hulprofil 140 × 20 × 4200 Brun	2,5 kg/m	4200 × 750 × 630	120 1260 kg
300132 4742024372201	Hulprofil 140 × 20 × 4200 Mørkebrun	2,5 kg/m	4200 × 750 × 630	120 1260 kg
300141 4742024372218	Hulprofil 140 × 20 × 4200 Mørkegrå	2,5 kg/m	4200 × 750 × 630	120 1260 kg
300230 4742024372133	Hulprofil 140 × 20 × 3000 Brun	2,5 kg/m	3000 × 750 × 630	120 900 kg
300232 4742024372140	Hulprofil 140 × 20 × 3000 Mørkebrun	2,5 kg/m	3000 × 750 × 630	120 900 kg
300241 4742024372157	Hulprofil 140 × 20 × 3000 Mørkegrå	2,5 kg/m	3000 × 750 × 630	120 900 kg
300330 4742024371013	Hulprofil 150 × 25 × 4200 Brun	2,9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg
300332 4742024371020	Hulprofil 150 × 25 × 4200 Mørkebrun	2,9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg
300340 4742024371037	Hulprofil 150 × 25 × 4200 Grå	2,9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg

NORSK BOKMÅL / TR-K

Artikkel- og emballasjeregister 2

Register: mål i mm. Vekt og emballasjedata er gjengitt fra produktunderlaget uten omregning. For klips og skruer gjelder vekt og mål en innereske; antall angir esker i transportemballasjen. For bord og løse deler angir antall stykk. Bekreft markerte avvik før bestilling.

Ref. / EAN	Artikkel / nominelle mål	Vekt	Emballasje, mm	Antall / vekt
300341 4742024371044	Hulprofil 150 × 25 × 4200 Mørkegrå	2,9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg
302430 4742024372102	Beskyttet hulprofil 200 × 25 × 4200 Brun / Mørkebrun	3,80 kg/m	4200 × 1000 × 590	90 1436,4 kg
302440 4742024372119	Beskyttet hulprofil 200 × 25 × 4200 Grå / Mørkegrå	3,80 kg/m	4200 × 1000 × 590	90 1436,4 kg
302030 4742024372010	Massiv bølgeprofil 150 × 20 × 4200 Brun	3,2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302032 4742024372027	Massiv bølgeprofil 150 × 20 × 4200 Mørkebrun	3,2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302040 4742024372041	Massiv bølgeprofil 150 × 20 × 4200 Grå	3,2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302041 4742024372034	Massiv bølgeprofil 150 × 20 × 4200 Mørkegrå	3,2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302330 4742024371204	Massiv helprofil 150 × 20 × 4200 Brun	4,2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg
302332 4742024371211	Massiv helprofil 150 × 20 × 4200 Mørkebrun	4,2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg

NORSK BOKMÅL / TR-K

Artikkel- og emballasjeregister 3

Register: mål i mm. Vekt og emballasjedata er gjengitt fra produktunderlaget uten omregning. For klips og skruer gjelder vekt og mål en innereske; antall angir esker i transportemballasjen. For bord og løse deler angir antall stykk. Bekreft markerte avvik før bestilling.

Ref. / EAN	Artikkel / nominelle mål	Vekt	Emballasje, mm	Antall / vekt
302340 4742024371235	Massiv helprofil 150 × 20 × 4200 Grå	4,2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg
302341 4742024371228	Massiv helprofil 150 × 20 × 4200 Mørkegrå	4,2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg
303230 * 4742024372164	Kantbord 150 × 20 × 4200 Brun for hulprofil 140 × 20	3,3 kg/m	3000 × 750 × 515	100 990 kg
303232 * 4742024372171	Kantbord 150 × 20 × 4200 Mørkebrun for hulprofil 140 × 20	3,3 kg/m	3000 × 750 × 515	100 990 kg
303241 * 4742024372188	Kantbord 150 × 20 × 4200 Mørkegrå for hulprofil 140 × 20	3,3 kg/m	3000 × 750 × 515	100 990 kg
303031 4742024371150	Kantbord 150 × 25 × 4200 Brun	3,1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg
303032 4742024371167	Kantbord 150 × 25 × 4200 Mørkebrun	3,1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg
303033 4742024371174	Kantbord 150 × 25 × 4200 Grå	3,1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg
303034 4742024371181	Kantbord 150 × 25 × 4200 Mørkegrå	3,1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg

* EAN for 304102 har ugyldig kontrollsiffer. 301332 og 301340 har samme EAN i underlaget. 303230/303232/303241 er angitt som 4 200 mm, men har emballaselengde 3 000 mm. Vektenhet for hjørnelist og komposittbjelke er angitt som kg/stk., men må bekreftes. Markerte data skal ikke brukes som verifiserte grunddata.

NORSK BOKMÅL / TR-K

Artikkel- og emballasjeregister 4

Register: mål i mm. Vekt og emballasjedata er gjengitt fra produktunderlaget uten omregning. For klips og skruer gjelder vekt og mål en innereske; antall angir esker i transportemballasjen. For bord og løse deler angir antall stykk. Bekreft markerte avvik før bestilling.

Ref. / EAN	Artikkel / nominelle mål	Vekt	Emballasje, mm	Antall / vekt
303430 4742024373147	Kantbord 200 × 25 × 4200 Brun	4,0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303432 4742024373154	Kantbord 200 × 25 × 4200 Mørkebrun	4,0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303440 4742024373161	Kantbord 200 × 25 × 4200 Grå	4,0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303441 4742024373178	Kantbord 200 × 25 × 4200 Mørkegrå	4,0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303130 4742024373116	Kantbord 150 × 20 × 4200 Brun for bølgeprofil 150 × 20	3,3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
303132 4742024373123	Kantbord 150 × 20 × 4200 Mørkebrun for bølgeprofil 150 × 20	3,3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
303140 4742024373109	Kantbord 150 × 20 × 4200 Grå for bølgeprofil 150 × 20	3,3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
303141 4742024373130	Kantbord 150 × 20 × 4200 Mørkegrå for bølgeprofil 150 × 20	3,3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
301330 4742024373017	Kantbord 78 × 14 × 4200 Brun	1,6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg

NORSK BOKMÅL / TR-K

Artikkel- og emballasjeregister 5

Register: mål i mm. Vekt og emballasjedata er gjengitt fra produktunderlaget uten omregning. For klips og skruer gjelder vekt og mål en innereske; antall angir esker i transportemballasjen. For bord og løse deler angir antall stykk. Bekreft markerte avvik før bestilling.

Ref. / EAN	Artikkel / nominelle mål	Vekt	Emballasje, mm	Antall / vekt
301332 * 4742024373024	Kantbord 78 × 14 × 4200 Mørkebrun	1,6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg
301340 * 4742024373024	Kantbord 78 × 14 × 4200 Grå	1,6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg
301341 4742024373048	Kantbord 78 × 14 × 4200 Mørkegrå	1,6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg
304125 4742024377329	Endelokk 140 × 20 Brun	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304126 4742024377336	Endelokk 140 × 20 Mørkebrun	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304127 4742024377343	Endelokk 140 × 20 Mørkegrå	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304103 4742024377039	Endelokk 150 × 25 Brun	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304102 * 4742024373046	Endelokk 150 × 25 Mørkebrun	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304104 4742024377053	Endelokk 150 × 25 Grå	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg

* EAN for 304102 har ugyldig kontrollsiffer. 301332 og 301340 har samme EAN i underlaget. 303230/303232/303241 er angitt som 4 200 mm, men har emballaselengde 3 000 mm. Vektenhet for hjørnelist og komposittbjelke er angitt som kg/stk., men må bekreftes. Markerte data skal ikke brukes som verifiserte grunddata.

NORSK BOKMÅL / TR-K

Artikkel- og emballasjeregister 6

Register: mål i mm. Vekt og emballasjedata er gjengitt fra produktunderlaget uten omregning. For klips og skruer gjelder vekt og mål en innereske; antall angir esker i transportemballasjen. For bord og løse deler angir antall stykk. Bekreft markerte avvik før bestilling.

Ref. / EAN	Artikkel / nominelle mål	Vekt	Emballasje, mm	Antall / vekt
304101 4742024377060	Endelokk 150 × 25 Mørkegrå	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304123 4742024377350	Endelokk 200 × 25 Brun	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304122 4742024377367	Endelokk 200 × 25 Mørkebrun	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304124 4742024377305	Endelokk 200 × 25 Grå	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
304121 4742024377381	Endelokk 200 × 25 Mørkegrå	0,02 kg/stk.	300 × 200 × 50	20 0,4 kg
310330 * 4742024377084	Hjørneprofil 40 × 40 × 4200 Brun	0,6 kg/stk. *	4200 × 110 × 50	10 25 kg
310332 * 4742024377091	Hjørneprofil 40 × 40 × 4200 Mørkebrun	0,6 kg/stk. *	4200 × 110 × 50	10 25 kg
310340 * 4742024377107	Hjørneprofil 40 × 40 × 4200 Grå	0,6 kg/stk. *	4200 × 110 × 50	10 25 kg
310341 * 4742024377114	Hjørneprofil 40 × 40 × 4200 Mørkegrå	0,6 kg/stk. *	4200 × 110 × 50	10 25 kg

* EAN for 304102 har ugyldig kontrollsiffer. 301332 og 301340 har samme EAN i underlaget. 303230/303232/303241 er angitt som 4 200 mm, men har emballaselengde 3 000 mm. Vektenhet for hjørnelist og komposittbjelke er angitt som kg/stk., men må bekreftes. Markerte data skal ikke brukes som verifiserte grunddata.

NORSK BOKMÅL / TR-K

Artikkel- og emballasjeregister 7

Register: mål i mm. Vekt og emballasjedata er gjengitt fra produktunderlaget uten omregning. For klips og skruer gjelder vekt og mål en innereske; antall angir esker i transportemballasjen. For bord og løse deler angir antall stykk. Bekreft markerte avvik før bestilling.

Ref. / EAN	Artikkel / nominelle mål	Vekt	Emballasje, mm	Antall / vekt
311034 * 4742024377121	Komposittbjelke 50 × 30 × 4200 Mørkebrun	1,17 kg/stk. *	4200 × 750 × 675	270 1327 kg
311038 * 4742024377152	Komposittbjelke 50 × 30 × 4200 Mørkegrå	1,17 kg/stk. *	4200 × 750 × 675	270 1327 kg
222529 4742024370047	Startklips 25 × 26 × 10 A2 (20 stk./eske)	0,2 kg/eske	105 × 75 × 32	72 16 kg
212423 4742024370092	Sluttklips 25 × 25 × 15 A2 (20 stk./eske)	0,2 kg/eske	105 × 75 × 32	72 16 kg
224040 4742024370078	Monteringsklips 40 × 34 × 10 A2 (50 stk./eske)	0,7 kg/eske	170 × 112 × 58	24 16 kg
212425 4742024370016	Monteringsskrue M4 × 25 A2 Torx (100 stk./eske)	0,2 kg/eske	105 × 75 × 32	72 16 kg
221736 4742024370030	Monteringsklips 18 × 36 × 12 plast (50 stk./eske)	0,3 kg/eske	170 × 112 × 58	32 9,6 kg
212426 4742024370023	Monteringsskrue M4 × 35 A2 Torx plast (100 stk./eske)	0,2 kg/eske	105 × 75 × 32	72 16 kg

* EAN for 304102 har ugyldig kontrollsiffer. 301332 og 301340 har samme EAN i underlaget. 303230/303232/303241 er angitt som 4 200 mm, men har emballasjelengde 3 000 mm. Vektenhet for hjørnelist og komposittbjelke er angitt som kg/stk., men må bekreftes. Markerte data skal ikke brukes som verifiserte grunddata.

ENGLISH / TR-K

Range and material

Five decking profiles with different sections and surfaces. The range also includes fascia boards, end caps, corner trim, composite joists, clips and screws. Standard length is 4.2 m; the 140 × 20 mm hollow profile is also available in 3.0 m.



Profiles and finishes

01 Hollow profile 140 × 20

02 Hollow profile 150 × 25

03 Capped hollow profile 200 × 25

04 Solid wave profile 150 × 20

05 Full solid profile 150 × 20

The product data describe wood-plastic composite containing 60% wood, 30% polyethylene (PE) and 10% additives, including UV protection, pigments, binders and stabilisers.

For outdoor spaces with straightforward care. The material generally needs no oiling or painting, but regular cleaning is required. Choose a profile for its intended use, supporting structure and appearance.

ENGLISH / TR-K

Hollow profile 140 × 20

Reversible profile with grooves on one side and a smooth brushed surface on the other. For terraces and walkways with a designed substructure.

Nominal dimensions	140 × 20 × 3 000 / 4 200 mm
Mass	2.5 kg/m

Colours and surfaces

Brown · Dark brown · Dark grey



Profile section / dimensions in mm

Images illustrate the profile and colour range. Assess colour and finish using a physical sample. Nominal width is not automatically installed cover width; confirm coverage before quantity and price calculations.



ENGLISH / TR-K

Hollow profile 150 × 25

Reversible brushed hollow profile with narrow grooves on one face and wider grooves on the other. For private and designed public terraces.

Nominal dimensions	150 × 25 × 4 200 mm
Mass	2.9 kg/m


Colours and surfaces

Brown · Dark brown · Grey · Dark grey



Profile section / dimensions in mm

Images illustrate the profile and colour range. Assess colour and finish using a physical sample. Nominal width is not automatically installed cover width; confirm coverage before quantity and price calculations.



ENGLISH / TR-K

Capped hollow profile 200 × 25

Wide reversible hollow profile with a protective surface layer and wood grain. Each board has two colours: brown/dark brown or grey/dark grey.

Nominal dimensions	200 × 25 × 4 200 mm
Mass	3.8 kg/m

Colours and surfaces

Brown / Dark brown · Grey / Dark grey



Profile section / dimensions in mm

Images illustrate the profile and colour range. Assess colour and finish using a physical sample. Nominal width is not automatically installed cover width; confirm coverage before quantity and price calculations.



ENGLISH / TR-K

Solid wave profile 150 × 20

Solid profile with a waved underside and embossed wood grain on top. For terraces, walkways and commercial outdoor spaces with appropriate structural design.

Nominal dimensions	150 × 20 × 4 200 mm
Mass	3.2 kg/m

Colours and surfaces

Brown · Dark brown · Grey · Dark grey



Images illustrate the profile and colour range. Assess colour and finish using a physical sample. Nominal width is not automatically installed cover width; confirm coverage before quantity and price calculations.



ENGLISH / TR-K

Full solid profile 150 × 20

Reversible solid profile with wood grain on one side and a smooth brushed finish on the other. The source also mentions jetties and harbour applications; loads and fixings must be designed for the site.

Nominal dimensions	150 × 20 × 4 200 mm
Mass	4.2 kg/m

Colours and surfaces

Brown · Dark brown · Grey · Dark grey



Profile section / dimensions in mm

Images illustrate the profile and colour range. Assess colour and finish using a physical sample. Nominal width is not automatically installed cover width; confirm coverage before quantity and price calculations.



ENGLISH / TR-K

Technical data and documentation

Range and material

The product data describe wood-plastic composite containing 60% wood, 30% polyethylene (PE) and 10% additives, including UV protection, pigments, binders and stabilisers.

Manufacturer management systems

The product data cite ISO 9001:2015, certificate 10000305683-MSC-FINAS-EST, and ISO 14001:2015, certificate 10000305684-MSC-FINAS-EST. These concern the manufacturer's quality and environmental management systems. They are neither product certificates nor Compfence certifications. Current validity and scope must be evidenced by the certificates.

Reaction to fire

The catalogue states Cfl-s1 and describes Bfl-s1 as a possible special specification. Bfl-s1 does not automatically apply to the standard range. Confirm the actual profile, specification, substrate and classification report for the project.

Testing and environmental information

The source refers to testing at Tallinn University of Technology, but includes no test reports or numerical results. Load capacity, slip performance and service life cannot therefore be calculated from the catalogue copy. The material is described as recyclable; confirm an actual receiver and local collection options.

Data to confirm

EAN for 304102 has an invalid check digit. 301332 and 301340 share the same EAN in the source. 303230/303232/303241 are listed as 4,200 mm but with 3,000 mm packaging length. The source mass unit for corner trim and composite joists is kg/piece and needs confirmation. Flagged values must not be treated as verified master data.

ENGLISH / TR-K

Plan the installation

Substructure and drainage

The installation example specifies joists no more than 350 mm apart, a 5 mm/m fall, maximum board overhang 30 mm and double joists at joints. Short boards from 400 mm require at least three supports. Supports along aluminium joists: maximum 500 mm for 40 × 40 mm and 1,000 mm for 40 × 75 mm in the system guide. Do not transfer these values to other substructures.

Fixings and fascia boards

Use starter/finishing clips and appropriate fixing clips. The installation example gives a 3 mm pilot for a 4 mm screw; through fascia boards, use a 5 mm hole for a 4 mm screw instead. Fascia 78 × 14 or 150 × 20 mm: 400 mm screw spacing, at least 30 mm edge distance and 5 mm clear gap. Confirm the clip, screw and substructure combination.

Gaps and quantity calculations

Leave at least 5 mm against fixed obstacles. End gaps depend on temperature and length: for example, 6.3 mm at 20 °C for a 4.2 m board. Use the full gap table in the installation guide. Price per m² and material quantities require verified cover width, joint size and layout; nominal width alone is insufficient.



ENGLISH / TR-K

Care, ordering and service

Care, ordering and service

Clean regularly with water, a soft brush and, if needed, a mild pH-neutral cleaner. Keep a pressure-washer nozzle at least 300 mm away and test gently. Specialist cleaners must be approved for the surface. Compfence assesses deep damage for possible board replacement. See the separate care guide for stains and special care.

Order the correct specification

Specify the item reference, profile, colour, length and quantity. Check a sample, installed coverage, cutting plan, waste and accessories before ordering. The register lists references and packaging data, not stock or prices. Special lengths and lead times are confirmed in the quotation.

Service and terms

Keep order documents and record the product before and after installation. For defects or damage, contact Compfence with the reference, delivery date, photos and a description. Purchase, warranty and claims terms must be confirmed in Compfence order documents. This catalogue provides no separate warranty.

compfence.se

ENGLISH / TR-K

Item and packaging register 1

Register: dimensions in mm. Mass and packaging data are transcribed without recalculation. For clips and screws, mass and dimensions concern an inner box; quantity means boxes per transport pack. For boards and loose parts, quantity means pieces. Confirm flagged discrepancies before ordering.

Ref. / EAN	Item / nominal size	Mass	Packaging, mm	Qty / mass
300130 4742024372195	Hollow profile 140 × 20 × 4200 Brown	2.5 kg/m	4200 × 750 × 630	120 1260 kg
300132 4742024372201	Hollow profile 140 × 20 × 4200 Dark brown	2.5 kg/m	4200 × 750 × 630	120 1260 kg
300141 4742024372218	Hollow profile 140 × 20 × 4200 Dark grey	2.5 kg/m	4200 × 750 × 630	120 1260 kg
300230 4742024372133	Hollow profile 140 × 20 × 3000 Brown	2.5 kg/m	3000 × 750 × 630	120 900 kg
300232 4742024372140	Hollow profile 140 × 20 × 3000 Dark brown	2.5 kg/m	3000 × 750 × 630	120 900 kg
300241 4742024372157	Hollow profile 140 × 20 × 3000 Dark grey	2.5 kg/m	3000 × 750 × 630	120 900 kg
300330 4742024371013	Hollow profile 150 × 25 × 4200 Brown	2.9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg
300332 4742024371020	Hollow profile 150 × 25 × 4200 Dark brown	2.9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg
300340 4742024371037	Hollow profile 150 × 25 × 4200 Grey	2.9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg

ENGLISH / TR-K

Item and packaging register 2

Register: dimensions in mm. Mass and packaging data are transcribed without recalculation. For clips and screws, mass and dimensions concern an inner box; quantity means boxes per transport pack. For boards and loose parts, quantity means pieces. Confirm flagged discrepancies before ordering.

Ref. / EAN	Item / nominal size	Mass	Packaging, mm	Qty / mass
300341 4742024371044	Hollow profile 150 × 25 × 4200 Dark grey	2.9 kg/m	4200 × 750 × 725	120 1462 kg
302430 4742024372102	Capped hollow profile 200 × 25 × 4200 Brown / Dark brown	3.80 kg/m	4200 × 1000 × 590	90 1436.4 kg
302440 4742024372119	Capped hollow profile 200 × 25 × 4200 Grey / Dark grey	3.80 kg/m	4200 × 1000 × 590	90 1436.4 kg
302030 4742024372010	Solid wave profile 150 × 20 × 4200 Brown	3.2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302032 4742024372027	Solid wave profile 150 × 20 × 4200 Dark brown	3.2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302040 4742024372041	Solid wave profile 150 × 20 × 4200 Grey	3.2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302041 4742024372034	Solid wave profile 150 × 20 × 4200 Dark grey	3.2 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1344 kg
302330 4742024371204	Full solid profile 150 × 20 × 4200 Brown	4.2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg
302332 4742024371211	Full solid profile 150 × 20 × 4200 Dark brown	4.2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg

ENGLISH / TR-K

Item and packaging register 3

Register: dimensions in mm. Mass and packaging data are transcribed without recalculation. For clips and screws, mass and dimensions concern an inner box; quantity means boxes per transport pack. For boards and loose parts, quantity means pieces. Confirm flagged discrepancies before ordering.

Ref. / EAN	Item / nominal size	Mass	Packaging, mm	Qty / mass
302340 4742024371235	Full solid profile 150 × 20 × 4200 Grey	4.2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg
302341 4742024371228	Full solid profile 150 × 20 × 4200 Dark grey	4.2 kg/m	4200 × 750 × 455	80 1411 kg
303230 * 4742024372164	Fascia board 150 × 20 × 4200 Brown for hollow 140 × 20	3.3 kg/m	3000 × 750 × 515	100 990 kg
303232 * 4742024372171	Fascia board 150 × 20 × 4200 Dark brown for hollow 140 × 20	3.3 kg/m	3000 × 750 × 515	100 990 kg
303241 * 4742024372188	Fascia board 150 × 20 × 4200 Dark grey for hollow 140 × 20	3.3 kg/m	3000 × 750 × 515	100 990 kg
303031 4742024371150	Fascia board 150 × 25 × 4200 Brown	3.1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg
303032 4742024371167	Fascia board 150 × 25 × 4200 Dark brown	3.1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg
303033 4742024371174	Fascia board 150 × 25 × 4200 Grey	3.1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg
303034 4742024371181	Fascia board 150 × 25 × 4200 Dark grey	3.1 kg/m	4200 × 750 × 725	100 1562 kg

* EAN for 304102 has an invalid check digit. 301332 and 301340 share the same EAN in the source. 303230/303232/303241 are listed as 4,200 mm but with 3,000 mm packaging length. The source mass unit for corner trim and composite joists is kg/piece and needs confirmation. Flagged values must not be treated as verified master data.

ENGLISH / TR-K

Item and packaging register 4

Register: dimensions in mm. Mass and packaging data are transcribed without recalculation. For clips and screws, mass and dimensions concern an inner box; quantity means boxes per transport pack. For boards and loose parts, quantity means pieces. Confirm flagged discrepancies before ordering.

Ref. / EAN	Item / nominal size	Mass	Packaging, mm	Qty / mass
303430 4742024373147	Fascia board 200 × 25 × 4200 Brown	4.0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303432 4742024373154	Fascia board 200 × 25 × 4200 Dark brown	4.0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303440 4742024373161	Fascia board 200 × 25 × 4200 Grey	4.0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303441 4742024373178	Fascia board 200 × 25 × 4200 Dark grey	4.0 kg/m	4200 × 1000 × 575	85 1453 kg
303130 4742024373116	Fascia board 150 × 20 × 4200 Brown for wave profile 150 × 20	3.3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
303132 4742024373123	Fascia board 150 × 20 × 4200 Dark brown for wave profile 150 × 20	3.3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
303140 4742024373109	Fascia board 150 × 20 × 4200 Grey for wave profile 150 × 20	3.3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
303141 4742024373130	Fascia board 150 × 20 × 4200 Dark grey for wave profile 150 × 20	3.3 kg/m	4200 × 750 × 515	100 1386 kg
301330 4742024373017	Fascia board 78 × 14 × 4200 Brown	1.6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg

ENGLISH / TR-K

Item and packaging register 5

Register: dimensions in mm. Mass and packaging data are transcribed without recalculation. For clips and screws, mass and dimensions concern an inner box; quantity means boxes per transport pack. For boards and loose parts, quantity means pieces. Confirm flagged discrepancies before ordering.

Ref. / EAN	Item / nominal size	Mass	Packaging, mm	Qty / mass
301332 * 4742024373024	Fascia board 78 × 14 × 4200 Dark brown	1.6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg
301340 * 4742024373024	Fascia board 78 × 14 × 4200 Grey	1.6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg
301341 4742024373048	Fascia board 78 × 14 × 4200 Dark grey	1.6 kg/m	4200 × 750 × 455	198 1289 kg
304125 4742024377329	End cap 140 × 20 Brown	0.02 kg/pc	300 × 200 × 50	20 0.4 kg
304126 4742024377336	End cap 140 × 20 Dark brown	0.02 kg/pc	300 × 200 × 50	20 0.4 kg
304127 4742024377343	End cap 140 × 20 Dark grey	0.02 kg/pc	300 × 200 × 50	20 0.4 kg
304103 4742024377039	End cap 150 × 25 Brown	0.02 kg/pc	300 × 200 × 50	20 0.4 kg
304102 * 4742024373046	End cap 150 × 25 Dark brown	0.02 kg/pc	300 × 200 × 50	20 0.4 kg
304104 4742024377053	End cap 150 × 25 Grey	0.02 kg/pc	300 × 200 × 50	20 0.4 kg

* EAN for 304102 has an invalid check digit. 301332 and 301340 share the same EAN in the source. 303230/303232/303241 are listed as 4,200 mm but with 3,000 mm packaging length. The source mass unit for corner trim and composite joists is kg/piece and needs confirmation. Flagged values must not be treated as verified master data.

ENGLISH / TR-K

Item and packaging register 6

Register: dimensions in mm. Mass and packaging data are transcribed without recalculation. For clips and screws, mass and dimensions concern an inner box; quantity means boxes per transport pack. For boards and loose parts, quantity means pieces. Confirm flagged discrepancies before ordering.

Ref. / EAN	Item / nominal size	Mass	Packaging, mm	Qty / mass
304101 4742024377060	End cap 150 × 25 Dark grey	0.02 kg/pc	300 × 200 × 50	20 0.4 kg
304123 4742024377350	End cap 200 × 25 Brown	0.02 kg/pc	300 × 200 × 50	20 0.4 kg
304122 4742024377367	End cap 200 × 25 Dark brown	0.02 kg/pc	300 × 200 × 50	20 0.4 kg
304124 4742024377305	End cap 200 × 25 Grey	0.02 kg/pc	300 × 200 × 50	20 0.4 kg
304121 4742024377381	End cap 200 × 25 Dark grey	0.02 kg/pc	300 × 200 × 50	20 0.4 kg
310330 * 4742024377084	Corner trim 40 × 40 × 4200 Brown	0.6 kg/pc *	4200 × 110 × 50	10 25 kg
310332 * 4742024377091	Corner trim 40 × 40 × 4200 Dark brown	0.6 kg/pc *	4200 × 110 × 50	10 25 kg
310340 * 4742024377107	Corner trim 40 × 40 × 4200 Grey	0.6 kg/pc *	4200 × 110 × 50	10 25 kg
310341 * 4742024377114	Corner trim 40 × 40 × 4200 Dark grey	0.6 kg/pc *	4200 × 110 × 50	10 25 kg

* EAN for 304102 has an invalid check digit. 301332 and 301340 share the same EAN in the source. 303230/303232/303241 are listed as 4,200 mm but with 3,000 mm packaging length. The source mass unit for corner trim and composite joists is kg/piece and needs confirmation. Flagged values must not be treated as verified master data.

ENGLISH / TR-K

Item and packaging register 7

Register: dimensions in mm. Mass and packaging data are transcribed without recalculation. For clips and screws, mass and dimensions concern an inner box; quantity means boxes per transport pack. For boards and loose parts, quantity means pieces. Confirm flagged discrepancies before ordering.

Ref. / EAN	Item / nominal size	Mass	Packaging, mm	Qty / mass
311034 * 4742024377121	Composite joist 50 × 30 × 4200 Dark brown	1.17 kg/pc *	4200 × 750 × 675	270 1327 kg
311038 * 4742024377152	Composite joist 50 × 30 × 4200 Dark grey	1.17 kg/pc *	4200 × 750 × 675	270 1327 kg
222529 4742024370047	Starter clip 25 × 26 × 10 A2 (20 pcs/box)	0.2 kg/box	105 × 75 × 32	72 16 kg
212423 4742024370092	Finishing clip 25 × 25 × 15 A2 (20 pcs/box)	0.2 kg/box	105 × 75 × 32	72 16 kg
224040 4742024370078	Fixing clip 40 × 34 × 10 A2 (50 pcs/box)	0.7 kg/box	170 × 112 × 58	24 16 kg
212425 4742024370016	Fixing screw M4 × 25 A2 Torx (100 pcs/box)	0.2 kg/box	105 × 75 × 32	72 16 kg
221736 4742024370030	Fixing clip 18 × 36 × 12 plastic (50 pcs/box)	0.3 kg/box	170 × 112 × 58	32 9.6 kg
212426 4742024370023	Fixing screw M4 × 35 A2 Torx plastic (100 pcs/box)	0.2 kg/box	105 × 75 × 32	72 16 kg

* EAN for 304102 has an invalid check digit. 301332 and 301340 share the same EAN in the source. 303230/303232/303241 are listed as 4,200 mm but with 3,000 mm packaging length. The source mass unit for corner trim and composite joists is kg/piece and needs confirmation. Flagged values must not be treated as verified master data.